


ALMACENAMIENTO MODULAR RODANTE



TECNOCINETICA
Ingeniería S.A.S.


Diseño · Estética · Eficiencia · Seguridad · Capacidad · Durabilidad · Funcionalidad · Personalización



www.tecnocinetica.com

ALMACENAMIENTO

MODULAR RODANTE



• Sistema modular para:

Archivo de documentos en todos sus formatos

• Carpetas • AZ • Libros • Cajas • Medios magnéticos • Planos • Cintas

Bodegaje industrial y comercial

• Materias primas • Productos terminados • Repuestos • Mercancías

• Capacidad:

Moviliza módulos de hasta 8 metros de profundidad, 4 metros de altura y 8000 kg de peso.

• Personalización en:

Área disponible, peso del equipo, capacidad de carga, altura requerida, color, seguridad y niveles de acceso por confidencialidad, crecimiento modular de acuerdo con su presupuesto.


• Garantía

Mantenimiento preventivo, servicio postventa, garantía certificada, asesoría técnica, traslados.


TECNOCINETICA
Ingeniería S.A.S.

Sistema modular que aumenta la capacidad de almacenamiento hasta un 100%,


especializado en la organización, conservación y manejo eficiente de documentación, mercancías, repuestos, entre otros, permitiendo aprovechar al máximo el espacio disponible para el almacenamiento.



Área ocupada por una estantería fija.



Liberación de un 50% del área ocupada.




Aumento de capacidad de almacenamiento de hasta un 100%.

El sistema modular permite aumentar la capacidad de almacenamiento hasta en un 100% respecto a una estantería fija.

Ventajas:

- Módulos móviles de accionamiento mecánico cuya especial ingeniería permite el desplazamiento de todo el tren mediante una sola manivela.
- Ensemble tipo mecano diseñado para absorber las cargas dinámicas involucradas en el desplazamiento de los módulos.
- Revisión y ajuste de mecanismo sin necesidad de desmontar el material almacenado.
- Bandejas lisas graduables, reubicables sin necesidad de herramientas.
- Confinamiento total del contenido, que se logra con paneles perimetrales y superiores y módulo de cierre en lugar de puerta abatible.
- Diseño personalizado para máximo aprovechamiento del espacio.
- Chapa de seguridad en el módulo de cierre.
- El equipo cumple con los acuerdos 037 de 2002 y 049 de 2000, del archivo general de la nación.

Ejemplo de Modulación (M2):



Un entrepaño puede tener medidas internas de 950 mm ó 1150 mm de frente, y se pueden formar MODULOS MULTIPLES (M) de 1,2,3,4,5 ó 6 estantes de profundidad.

Las siguientes son las medidas externas en milímetros, de los módulos (M) multiples mecánicos:

MODULACIÓN (M) Vista en planta			
Frente de un entrepaño E (medida interna)		950 mm	
Modulación M (medida externa)		1150 mm	
Sencillo M1	1115, 1065, Sin mecanismo	1315, 1265, Sin mecanismo	
Doble M2	2090	2490	
Triple M3	3090	3670	
Cuádruple M4	4045	4845	
Quíntuple M5	5020	6020	
Séxtuple M6	6000	7200	



Dimensiones en milímetros			
A	B	H	E
Módulo Duplex	Módulo Sencillo	Paral Cremallera	Entrepañó
620	360	2000	950
800	420	2200	ó
840	440	2400	1150

Disposición de los niveles útiles, según la altura de la cremallera - H:

Niveles útiles	Altura (H) en mm			Dimensiones - cm frente x alto x profundo
	2000	2200	2400	
CAJAS	6	7	7	21 x 27 x 40
CARPETAS	7	7	8	-- x 23 x 37
AZ OFICIO	5	5	6	9 x 35 x 29
LIBROS CONTABLES	6	6	7	6 x 23 x 29
VARIOS	6	6	7	

Accesorios para almacenamiento modular rodante

- Separadores
- Carpetero colgante
- Visores externos
- Visores frontales
- Puerta





Almacén



Archivo



Almacén



Planoteca



Cintoteca

TECNOCINETICA
Ingeniería SAS

(57 4) 316 24 46 · Fax: (57 4) 351 3312 · Calle 30 No. 55 - 121
info@tecnocinetica.com · Medellín - Colombia
www.tecnocinetica.com

Distribuido por: